Pacienti se zhoubným novotvarem ORL, jejich diagnostika a léčba

Primárním cílem je poskytnout data pro komplexní hodnocení diagnostiky a léčby zhoubných novotvarů v oblasti ORL u dospělých pacientů.

Téma	Časové pokrytí	Aktualizace	Související území
Zdraví	1. 1. 2011 - 31. 12. 2024	roční	Česká republika

Klíčová slova	Klasifikace dle EuroVoc	Kontakt	Organizace
novotvary, populace, incidence, prevalence	rakovina, zdravotní statistika	ÚZIS ČR	Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Distribuce GZIP

Stáhnout výstup | Otevřít schéma

Formát: GZIP
Velikost: 3.43 MB
Velikost po rozbalení: 17.85 MB
Počet záznamů: 26 120
Počet atributů: 346

Autoři: Benešová Klára, Cvanová Michaela, Dušek Ladislav, Jarkovský Jiří, Klika Petr, Klimeš Daniel, Komenda Martin, Krejčí Denisa, Kučerová Hana, Mužík Jan

Schvalování:

- porada vedení ÚZIS ČR dne 19. 3. 2026
- pověřenec pro ochranu osobních údajů dne 1. 7. 2025

Datum aktualizace dat: 16. 10. 2026

Datum aktualizace dokumentace: 6. 11. 2026

Licence	Originální databáze	Zvláštní právo pořizovatele databáze	Osobní údaje
Autorské dílo licencované CC BY 4.0	Není autorskoprávně chráněnou databází	Není chráněna zvláštním právem	Neobsahuje osobní údaje

Citace

Benešová K., Cvanová M., Dušek L., Jarkovský J., Klika P., Klimeš D., Komenda M., Krejčí D., Kučerová H., Mužík J.. Pacienti se zhoubným novotvarem ORL, jejich diagnostika a léčba. Národní zdravotnický informační portál [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2026 [cit. 2026-11-29]. Dostupné z: http://www.nzip.cz/data/2921-zhoubny-novotvar-orl-pacienti-otevrena-data. ISSN 2695-0340

Primární cíl

Primárním cílem je poskytnout data pro komplexní hodnocení diagnostiky a léčby zhoubných novotvarů v oblasti ORL u dospělých pacientů.

Základní informace

Datová sada „Pacienti se zhoubnými novotvary ORL, jejich diagnostika a léčba“ umožňuje podrobné analýzy dospělých pacientů se zhoubným novotvarem v oblasti ORL v závislosti na demografických údajích (pohlaví, věková skupina a kraj bydliště) s využitím detailních údajů o výsledku diagnostiky, použitých zobrazovacích metodách, zapojení multidisciplinárního týmu při plánování primární léčby, průběhu primární léčby, dispenzární péči po jejím ukončení a případnou léčbu relapsu/progrese novotvaru. Zdrojem dat jsou individuální anonymizované záznamy Národního onkologického registru (NOR) diagnostikované od roku 2011 do současnosti a agregované údaje o diagnostických a léčebných procedurách z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS).

Interpretace a informační hodnota

Datová sada obsahuje všechny záznamy z Národního onkologického registru (NOR) od roku 2011 do posledního uzavřeného roku, které mají uvedenu diagnózu zhoubného novotvaru v oblasti krku, nosu a uší (C00 – C14, C30, C31) u pacientů od 18 let. Obsahuje jejich detailní diagnostické informace včetně topografické a morfologické diagnózy, TNM klasifikace včetně výsledného stádia a lokalizace metastáz.

K těmto novotvarům jsou pak z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) doplněny detailní údaje o poskytnutých hrazených zdravotních službách od roku 2010 do posledního uzavřeného kalendářního roku. Zahrnuje údaje o primární diagnostice s využitím vybraných zobrazovacích nebo endoskopických metod, stratifikovaných podle typu (např. CT, PET/CT, RTG, SONO…), provedení konzultace multioborovým týmem před zahájením léčby, primární a následnou protinádorovou léčbou členěnou podle typu (operační zákrok, radioterapie, chemoterapie, „centrová“ protinádorová léčba…) nebo pobytu na lůžku akutní lůžkové péče během protinádorové léčby. Zahrnuje i údaje o dispenzarizaci pacienta nebo konzumaci služeb ambulantních specialistů po primární protinádorové léčbě. Sledované diagnostické a terapeutické intervence u pacientů s touto diagnózou jsou vyjmenovány v Přílohách 1 a 2 tohoto dokumentu.

Dále jsou k pacientovi doplněny základní údaje o případném úmrtí, včetně doby do úmrtí od data primární diagnózy novotvaru a úmrtních diagnóz.

Informační limity

Při interpretaci publikovaných dat je třeba zohlednit zejména původ dat o provedených výkonech a aplikované léčbě z dat NRHZS. Tyto údaje jsou předávány zdravotním pojišťovnám za účelem úhrady poskytnutých zdravotních služeb, a nikoliv jako klinická zdravotnická dokumentace. Vykazování na pojišťovny podléhá různým omezením místem, časem, smluvní politikou atp. a nemusí odpovídat skutečně poskytnuté péči. Péče hrazená mimo veřejné zdravotní pojištění (samoplátci, výzkumné projekty, klinické studie atp.) zde není zohledněna.

V administrativních datech NRHZS se neuvádí přesný identifikátor novotvaru dle NOR, který je v daném období diagnostikován nebo léčen. Přiřazení léčby ke konkrétnímu novotvaru je dáno algoritmicky na základě četnosti vykazování a podobnosti diagnóz, časové souvislosti a konkrétních diagnostických a terapeutických postupů. Situace je komplikovaná zejména v případě opakované protinádorové léčby při relapsu/progresi původního onemocnění nebo výskytu více onkologických diagnóz u stejného pacienta (s různou nebo i stejnou diagnózou, např. sekundární novotvar s opačnou lateralitou k předchozímu novotvaru).

Podobná komplikace může nastat při rozlišení primární léčby od léčby relapsu/progrese (následné léčby). V případech, kdy následná léčba bezprostředně navazuje na předchozí (neúspěšnou) léčbu primární, může dojít ke sloučení těchto léčebných fází pod primární léčbu. Naopak, pokud je primární léčba rozfázována do dlouhého období, zahrnuje dlouhodobou (adjuvantní) léčbu nebo je odložena o více než rok od data diagnózy, může být část nebo celá primární léčba nesprávně označena jako následná léčba.

Údaje o diagnostických výkonech a protinádorové léčbě nezahrnují výkony a léčiva, která jsou velmi málo četná (protinádorové terapie použita u méně než 1 % novotvarů, diagnostika u méně než 0,5 % novotvarů). Málo četné nebo nové postupy tedy nemusejí být uvedeny, i když ve skutečnosti byly u pacienta provedeny.

Při interpretaci údajů o přidružených onemocněních pacienta (DCCI) je třeba zohlednit, že Národní registr hrazených zdravotnických služeb využívá data vykazovaná za účelem proplácení zdravotní péče. Pacient nemusí danou diagnózou nutně trpět, ale může jít pouze o podezření či nepřesně určenou diagnózu. Index je proto vhodný k hodnocení zdraví na populační úrovni (např. pro srovnání populací v různých regionech), avšak detailní rozbor na úrovni jedinců by mohl vést k zavádějícím výsledkům. Další limitaci představuje to, že index nezahrnuje některé skupiny chorob, které mohou mít značný dopad na život ve zdraví, resp. na invaliditu a stupeň závislosti jedince (např. psychiatrická onemocnění). Výsledky nejsou mezinárodně srovnatelné, jelikož databáze jednotlivých států mají odlišné pokrytí populace (např. pouze hospitalizovaní), různou kvalitu a granularitu sbíraných dat a různou délku hodnoceného časového okna.

Příklady použití

Datová sada umožňuje následující způsoby využití:

- hodnocení epidemiologie nádorů za ČR a kraje za období od roku 2011 (incidence, prevalence, věk pacientů…);
- detailní hodnocení diagnózy novotvarů včetně rozsahu onemocnění (diagnóza podle MKN10, lateralita, diagnóza podle MKN-O-3.2 – topografie / morfologie / grade, rozsah onemocnění podle TNM a stadia včetně lokalizace metastáz);
- hodnocení novotvarů s ohledem na pořadí u pacienta;
- hodnocení vlivu komorbidit při diagnóze u pacienta;
- hodnocení času od zahájení vyšetření do potvrzení diagnózy a použití diagnostických metod;
- hodnocení užití konzilia multidisciplinárního týmy;
- hodnocení použitých modalit primární léčby včetně délky hospitalizací a léčby a sekvence modalit;
- hodnocení provedení vyšetření při/po primární léčbě;
- hodnocení dispenzarizace pacienta a ambulantní péče po letech po primární léčbě;
- hodnocení modalit a rozsahu následné léčby pacienta;
- hodnocení údajů o případném úmrtí pacienta (délka přežití, příčiny úmrtí).

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Datová sada je připravována v souladu se zákonem 372/2011 Sb. (Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování) §73 odst. 8 a zákonem 110/2019 Sb. §16.

Pro odstranění rizika identifikace fyzických osob jsou data kompletně anonymizována a neobsahují žádné identifikátory umožňující propojení řádků mezi sebou, jednotlivé řádky souboru jsou tak zcela nezávislé.

Ze stejného důvodu jsou datumové údaje prezentovány pouze na úroveň roku a měsíce diagnózy, ostatní datumové údaje se vztahují vždy jen relativně k tomuto údaji (rozdíl v počtu dní od data diagnózy). Geografické údaje (bydliště pacienta) jsou prezentovány pouze do úrovně krajů. Konkrétní poskytovatelé nejsou uváděni, pouze jejich příslušnost ke KOC/ROC.

Zdroj dat

Zdrojem dat pro datovou sadu je databáze Národního onkologického registru (NOR), Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) a data dalších databází Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), které jsou ve správě ÚZIS ČR dle Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Výše uvedené zdroje jsou zpracovány do analytické databáze NOR, která je sestavena z vypořádaných dat primárních hlášení do NOR a doplněna z dat Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS), Národního registru hospitalizací (NRHOSP) a Listu o prohlídce zemřelého (LPZ). Zpravodajskými jednotkami primárních dat NOR jsou jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb (PZS), kteří diagnostikují anebo léčí pacienty s nově zjištěnými novotvary. Do registru NRHZS předávají data zdravotní pojišťovny, kterým údaje předávají jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb. Tato data jsou pak se záznamy NOR propojena s využitím interního identifikátoru pacienta a následně pomocí podobnosti dat na úrovni času, diagnóz a diagnostických a terapeutických postupů.

Agregace a transformace dat

Datová sada obsahuje řádková data nově zjištěných novotvarů z registru NOR. Použité transformace vybírají z datumu diagnózy pouze rok a měsíc a kategorizují věk pacientů do 10letých věkových kategorií, je uváděno pořadí onemocnění u pacienta, nikoliv identifikátor pacienta, je uváděn pouze kraj bydliště pacienta; vše s cílem ochrany osobních údajů.

Jednotlivé řádkové záznamy registru NRHZS jsou pak přiřazeny k záznamům NOR s využitím interního identifikátoru pacienta v datech Národního zdravotního informačního systému (NZIS). Záznamy s protinádorovou terapií, uvedenou v Příloze 2 tohoto dokumentu, jsou rozděleny do ucelených časově ohraničených bloků léčby (léčebných fází), které jsou u každého poskytovatele od jiných případných bloků léčby odděleny více než tříměsíčním obdobím bez protinádorové terapie. Tyto léčebné fáze jsou pak přiřazovány ke konkrétním záznamům v NOR na základě podobnosti uvedených diagnóz, časové souvislosti a obsahu jednotlivých léčebných modalit (konkrétní zdravotní výkony nebo léčivé látky protinádorové léčby).

Jednotlivé léčebné fáze a jejich konkrétní modality jsou pak rozděleny na primární a následnou protinádorovou léčbu. Pro primární léčbu platí, že nesmí začít dříve než 1 rok před stanovením finální diagnózy a později než půl roku od stanovení diagnózy. Pokud jde o první takový blok léčby u daného novotvaru, počítá se i léčba zahájená do 1 roku od stanovení diagnózy (odložená primární léčba). Do primární léčby se nezahrnuje terapie (např. chemoterapie konkrétní léčivou látkou), která začala později než 1 rok od stanovení diagnózy, ani pokud bezprostředně navazuje na jinou protinádorovou terapii, která začala dříve a je zahrnuta do primární léčby. Doba trvání jednotlivých terapií, které začaly v rámci primární terapie, není omezena, tj. primární léčba může zahrnovat i dlouhodobou adjuvantní léčbu, pokud začala za podmínek uvedených výše. V některých případech může primární léčby zahrnovat i léčbu relapsu/progrese onemocnění, pokud je vývoj tohoto novotvaru velmi rychlý a následná léčba bezprostředně navazuje na léčbu primární.

Následná léčba je definována terapeutickými postupy, jejichž výčet je uveden v Příloze 2 a současně nesplňuje časové omezení pro primární léčbu novotvaru. Začala tedy později než 6 měsíců (resp. 12 měsíců u první protinádorové léčby novotvaru) po datu stanovení diagnózy. V některých případech může následná léčba zahrnovat i dlouhodobou adjuvantní léčbu, pokud nezačala za podmínek uvedených u primární léčby. V této datové sadě jsou všechny následné léčebné fáze popsány v rámci jednoho bloku, bez ohledu na jejich počet a případné opakované remise onemocnění.

Na základě výše definovaných období, daných datem primární diagnózy, zahájením a ukončením primární léčby a zahájením následné léčby, jsou pak doplňovány další informace o provedených výkonech z NRHZS. Popisují provedení konzilia multioborového týmu, jednotlivé typy zobrazovacích nebo endoskopických vyšetření (dle Přílohy 1 dokumentu), dispenzární péči o pacienta po primární léčbě nebo konzumaci služeb ambulantních specialistů. Jediné pevné datum v datové sadě je datum diagnózy novotvaru dle NOR, uvedené na úrovni roku a měsíce diagnózy. Všechny ostatní datumové údaje jsou uvedeny vždy relativně k tomuto (nebo jinému od něj odvozenému) datu.

Pro odstranění rizika identifikace fyzických osob jsou data kompletně anonymizována a neobsahují žádné identifikátory umožňující propojení řádků mezi sebou, jednotlivé řádky souboru jsou tak zcela nezávislé.

Atributy datové sady

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
ID	int	id	anonymní pořadové id záznamu	1–N

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Pohlaví	int	pohlavi	pohlaví pacienta	1 – muž, 2 – žena
Kód kraje	text	kraj_kod	kraj bydliště v době zjištění novotvaru	CZ010 Hlavní město Praha CZ020 Středočeský kraj CZ031 Jihočeský kraj CZ032 Plzeňský kraj CZ041 Karlovarský kraj CZ042 Ústecký kraj CZ051 Liberecký kraj CZ052 Královéhradecký kraj CZ053 Pardubický kraj CZ063 Kraj Vysočina CZ064 Jihomoravský kraj CZ071 Olomoucký kraj CZ072 Zlínský kraj CZ080 Moravskoslezský kraj
Diagnóza novotvaru detailní	text	diagnoza_detail_kod	diagnóza nádorového onemocnění – MKN kód na 4 místa	viz číselník diagnóz MKN10 o délce max. 4 znaky v rozsahu C43
Diagnóza kód	text	diagnoza_kod	diagnóza nádorového onemocnění – MKN kód na 3 místa	C00-C14, C30-C31
Lateralita novotvaru	int	lateralita_kod	lateralita novotvaru u osoby	1 – vpravo 2 – vlevo 3 – oboustranně 4 – odpadá 9 – neznámo
Topografie novotvaru	text	topografie_kod	kód lokalizace novotvaru v těle pacienta dle topografické části mezinárodní klasifikace MKN-O-3 zhoubných novotvarů	Viz https://www.uzis.cz/index.php?pg=record&id=1932
Morfologie novotvaru	text	morfologie_kod	kód morfologie novotvaru dle morfologické části mezinárodní klasifikace MKN-O-3 zhoubných novotvarů	Viz https://www.uzis.cz/index.php?pg=record&id=1932
Grading novotvaru	int	grading	stupeň histopatologické diferenciace novotvaru	1 – dobře diferencovaný 2 – středně diferencovaný 3 – špatně diferencovaný 4 – nediferencovaný, anaplastický 9 – neurčen, neuveden, nepoužitelný
TNM klasifikace novotvaru – T	text	tnm_klasifikace_t_kod	Parametr T z mezinárodní TNM klasifikace zhoubných novotvarů pro tuto diagnózu	Viz https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--klasifikace--tnm-klasifikace-zhoubnych-novotvaru
TNM klasifikace novotvaru – N	text	tnm_klasifikace_n_kod	Parametr N z mezinárodní TNM klasifikace zhoubných novotvarů pro tuto diagnózu	Viz https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--klasifikace--tnm-klasifikace-zhoubnych-novotvaru

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
TNM klasifikace novotvaru – M	text	tnm_klasifikace_m_kod	Parametr M z mezinárodní TNM klasifikace zhoubných novotvarů pro tuto diagnózu	Viz https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--klasifikace--tnm-klasifikace-zhoubnych-novotvaru
Metastázy vzdálených orgánů – jiný orgán	int	tnm_klasifikace_metastazy_oth	Přítomnost vzdálených metastáz v těle pacienta – v jiném orgánu	0 – ne, 1 – ano
Metastázy vzdálených orgánů – kůže	int	tnm_klasifikace_metastazy_ski	Přítomnost vzdálených metastáz v těle pacienta – kůže	0 – ne, 1 – ano
Metastázy vzdálených orgánů – uzliny	int	tnm_klasifikace_metastazy_lym	Přítomnost vzdálených metastáz v těle pacienta – uzliny	0 – ne, 1 – ano
Metastázy vzdálených orgánů – nadledviny	int	tnm_klasifikace_metastazy_adr	Přítomnost vzdálených metastáz v těle pacienta – nadledviny	0 – ne, 1 – ano
Metastázy vzdálených orgánů – mozek	int	tnm_klasifikace_metastazy_bra	Přítomnost vzdálených metastáz v těle pacienta – mozek	0 – ne, 1 – ano
Metastázy vzdálených orgánů – peritoneum	int	tnm_klasifikace_metastazy_per	Přítomnost vzdálených metastáz v těle pacienta – peritoneum	0 – ne, 1 – ano
Metastázy vzdálených orgánů – játra	int	tnm_klasifikace_metastazy_hep	Přítomnost vzdálených metastáz v těle pacienta – játra	0 – ne, 1 – ano
Metastázy vzdálených orgánů – pleura	int	tnm_klasifikace_metastazy_ple	Přítomnost vzdálených metastáz v těle pacienta – pleura	0 – ne, 1 – ano
Metastázy vzdálených orgánů – kosti	int	tnm_klasifikace_metastazy_oss	Přítomnost vzdálených metastáz v těle pacienta – kosti	0 – ne, 1 – ano
Metastázy vzdálených orgánů – kostní dřeň	int	tnm_klasifikace_metastazy_mar	Přítomnost vzdálených metastáz v těle pacienta – kostní dřeň	0 – ne, 1 – ano
Metastázy vzdálených orgánů – plíce	int	tnm_klasifikace_metastazy_pul	Přítomnost vzdálených metastáz v těle pacienta – plíce	0 – ne, 1 – ano
Metastázy vzdálených orgánů – neznámo	int	tnm_klasifikace_metastazy_xxx	Přítomnost vzdálených metastáz v těle pacienta – neznámo	0 – ne , 1 – ano, 9 – neuvedeno
TNM klasifikace novotvaru – výsledná	text	tnm_klasifikace_vysledna	Zřetězení parametrů pro T, N a M dle mezinárodní TNM klasifikace zhoubných novotvarů pro tuto diagnózu	Viz https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--klasifikace--tnm-klasifikace-zhoubnych-novotvaru
Stádium	text	stadium	stadium onemocnění podle TNM klasifikace včetně neznámých stadií rozdělených podle úplnosti záznamu novotvaru	1 – stadium I 2 – stadium II 3 – stadium III 4 – stadium IV X – stadium neuvedeno z objektivních důvodů (časné úmrtí / bez protinádorové léčby / není zavedena TNM klasifikace) Y – chybějící údaj o stadiu – neúplný záznam

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Rok diagnózy	int	rok_dg	rok stanovení diagnózy novotvaru	od 2011 dále
Měsíc diagnózy	int	mesic_dg	měsíc stanovení diagnózy novotvaru	1–12
Desetiletá věková kategorie při diagnóze	int	vekova_kategorie_10let_dg	věk pacienta při diagnóze novotvaru – kategorie po 10 letech, do první kategorie jsou zařazeni i pacienti 18 a 19 let	102 - 18-29 let 103 - 30-39 let 104 - 40-49 let 105 - 50-59 let 106 - 60-69 let 107 - 70-79 let 108 - 80-89 let 109 - 90+ let
Novotvar pořadí	int	novotvar_poradi	pořadí novotvaru u osoby	1–N
Pořadí novotvaru – diagnóza	int	novotvar_poradi_dg	pořadí novotvaru v rámci diagnózy na 3 místa u pacienta	1 – první, 2 – další
Pořadí novotvaru – diagnostická skupina	int	novotvar_poradi_dg_skupina	pořadí novotvaru v rámci diagnostické skupiny u pacienta	1 – první, 2 – další
Pořadí novotvaru v rámci zhoubných novotvarů	int	novotvar_poradi_dg_maligni	pořadí novotvaru v rámci zhoubných novotvarů (C00–C97) u pacienta	1 – první, 2 – další
Pořadí novotvaru v rámci zhoubných novotvarů bez dg. C44	int	novotvar_poradi_dg_maligni_bez_C44	pořadí novotvaru v rámci zhoubných novotvarů (C00–C97) kromě nemelanomových kožních nádorů (C44) u pacienta	1 – první, 2 – další
DCCI	int	DCCI	hodnota indexu DCCI pro osobu v roce stanovení diagnózy (dostupné až pro novotvary diagnostikované od roku 2014), jinak prázdné	1–16
Infarkt myokardu	int	dcci_infarkt_myokardu	přítomnost infarktu myokardu v posledních 5 letech před rokem diagnózy novotvaru	0 – ne, 1 – ano
Srdeční selhání	int	dcci_srdecni_selhani	přítomnost srdečního selhání v posledních 5 letech před rokem diagnózy novotvaru	0 – ne, 1 – ano
Onemocnění periferních cév	int	dcci_onemocneni_perifernich_cev	přítomnost onemocnění periferních cév v posledních 5 letech před rokem diagnózy novotvaru	0 – ne, 1 – ano
Cévní nemoci mozku	int	dcci_cevni_nemoci_mozku	přítomnost cerebrovaskulárních onemocnění v posledních 5 před rokem diagnózy novotvaru letech	0 – ne, 1 – ano
Demence	int	dcci_demence	přítomnost demence v posledních 5 letech před rokem diagnózy novotvaru	0 – ne, 1 – ano
Chronické plicní onemocnění	int	dcci_chronicke_plicni_onemocneni	přítomnost chronického plicního onemocnění v posledních 5 letech před rokem diagnózy novotvaru	0 – ne, 1 – ano
Onemocnění pojivových tkání	int	dcci_onemocneni_pojivovych_tkani	přítomnost revmatických onemocnění v posledních 5 letech před rokem diagnózy novotvaru	0 – ne, 1 – ano

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Vředová onemocnění	int	dcci_vredova_onemocnenei	přítomnost vředových onemocnění v posledních 5 letech před rokem diagnózy novotvaru	0 – ne, 1 – ano
Mírná onemocnění jater	int	dcci_mirna_onemocneni_jater	přítomnost mírného onemocnění jater v posledních 5 letech před rokem diagnózy novotvaru	0 – ne, 1 – ano
Diabetes mellitus bez chronických komplikací	int	dcci_diabetes_bez_chronickych_komplikaci	přítomnost diabetu bez chronických komplikací v posledních 5 letech před rokem diagnózy novotvaru	0 – ne, 1 – ano
Diabetes mellitus s chronickými komplikacemi	int	dcci_diabetes_s_chronickymi_komplikacemi	přítomnost diabetu s chronickými komplikacemi v posledních 5 letech před rokem diagnózy novotvaru	0 – ne, 1 – ano
Hemiplegie nebo paraplegie	int	dcci_hemiplegia_or_paraplegia	přítomnost hemiplegie nebo paraplegie v posledních 5 letech před rokem diagnózy novotvaru	0 – ne, 1 – ano
Onemocnění ledvin	int	dcci_onemocneni_ledvin	přítomnost onemocnění ledvin v posledních 5 letech před rokem diagnózy novotvaru	0 – ne, 1 – ano
Nádorová onemocnění (bez metastází)	int	dcci_nadorova_onemocneni	přítomnost nádorových onemocnění v posledních 5 letech před rokem diagnózy novotvaru	0 – ne, 1 – ano
Středně závažné nebo vážné onemocnění jater	int	dcci_stredne_zavazne_nebo_vazne_onemocneni_jater	přítomnost středně závažného nebo vážného onemocnění jater v posledních 5 letech před rokem diagnózy novotvaru	0 – ne, 1 – ano
Nádorová onemocnění s metastázemi	int	dcci_nadorova_onemocneni_s_metastazemi	přítomnost nádorového onemocnění s metastázemi v posledních 5 letech před rokem diagnózy novotvaru	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od „index data“ do data diagnózy	int	time_indexdate_to_datum_dg	Počet dnů, které uběhly od prvního sledovaného zobrazovacího nebo endoskopického vyšetření v intervalu až půl roku před datem stanovení diagnózy. Pokud žádné sledované zobrazovací vyšetření nebylo provedeno, použije se menší z hodnot pro datum diagnózy a	0–365
Provedení CT vyšetření při primární diagnostice	int	pd_ct	Příznak, zda bylo provedeno sledované CT vyšetření v období půl roku před stanovením až čtvrt roku po stanovení diagnózy. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od „index date“ do provedení CT vyšetření při primární diagnostice	int	pd_ct_dny_od_index_date	Počet dnů od „index date“, za které bylo provedeno sledované CT vyšetření v období půl roku před stanovením až čtvrt roku po stanovení diagnózy. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1. Pokud vyšetření nebylo provedeno, zůstává prázdné.	0–457

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Provedení PET/CT vyšetření při primární diagnostice	int	pd_petct	Příznak, zda bylo provedeno sledované PET/CT vyšetření v období půl roku před stanovením až čtvrt roku po stanovení diagnózy. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od „index date“ do provedení PET/CT vyšetření při primární diagnostice	int	pd_petct_dny_od_index_date	Počet dnů od „index date“, za které bylo provedeno sledované PET/CT vyšetření v období půl roku před stanovením až čtvrt roku po stanovení diagnózy. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1. Pokud vyšetření nebylo provedeno, zůstává prázdné.	0–457
Provedení MR vyšetření při primární diagnostice	int	pd_mr	Příznak, zda bylo provedeno sledované MR vyšetření v období půl roku před stanovením až čtvrt roku po stanovení diagnózy. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od „index date“ do provedení MR vyšetření při primární diagnostice	int	pd_mr_dny_od_index_date	Počet dnů od „index date“, za které bylo provedeno sledované MR vyšetření v období půl roku před stanovením až čtvrt roku po stanovení diagnózy. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1. Pokud vyšetření nebylo provedeno, zůstává prázdné.	0–457
Provedení PET/MR vyšetření při primární diagnostice	int	pd_petmr	Příznak, zda bylo provedeno sledované PET/MR vyšetření v období půl roku před stanovením až čtvrt roku po stanovení diagnózy. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od „index date“ do provedení PET/MR vyšetření při primární diagnostice	int	pd_petmr_dny_od_index_date	Počet dnů od „index date“, za které bylo provedeno sledované PET/MR vyšetření v období půl roku před stanovením až čtvrt roku po stanovení diagnózy. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1. Pokud vyšetření nebylo provedeno, zůstává prázdné.	0–457
Provedení scintigrafického vyšetření při primární diagnostice	int	pd_scint	Příznak, zda bylo provedeno sledované scintigrafické vyšetření v období půl roku před stanovením až čtvrt roku po stanovení diagnózy. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od „index date“ do provedení scintigrafického vyšetření při primární diagnostice	int	pd_scint_dny_od_index_date	Počet dnů od „index date“, za které bylo provedeno sledované scintigrafické vyšetření v období půl roku před stanovením až čtvrt roku po stanovení diagnózy. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1. Pokud vyšetření nebylo provedeno, zůstává prázdné	0–457

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Provedení SPECT vyšetření při primární diagnostice	int	pd_spect	Příznak, zda bylo provedeno SPECT vyšetření v období půl roku před stanovením až čtvrt roku po stanovení diagnózy. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od „index date“ do provedení SPECT vyšetření při primární diagnostice	int	pd_spect_dny_od_index_date	Počet dnů od „index date“, za které bylo provedeno sledované SPECT vyšetření v období půl roku před stanovením až čtvrt roku po stanovení diagnózy. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1. Pokud vyšetření nebylo provedeno, zůstává prázdné.	0–457
Provedení rentgenového vyšetření při primární diagnostice	int	pd_rtg	Příznak, zda bylo provedeno sledované rentgenové vyšetření v období půl roku před stanovením až čtvrt roku po stanovení diagnózy. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od „index date“ do provedení RTG vyšetření při primární diagnostice	int	pd_rtg_dny_od_index_date	Počet dnů od „index date“, za které bylo provedeno sledované RTG vyšetření v období půl roku před stanovením až čtvrt roku po stanovení diagnózy. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1. Pokud vyšetření nebylo provedeno, zůstává prázdné.	0–457
Provedení sonografického vyšetření při primární diagnostice	int	pd_sono	Příznak, zda bylo provedeno sledované sonografické vyšetření v období půl roku před stanovením až čtvrt roku po stanovení diagnózy. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od „index date“ do provedení SONO vyšetření při primární diagnostice	int	pd_sono_dny_od_index_date	Počet dnů od „index date“, za které bylo provedeno sledované SONO vyšetření v období půl roku před stanovením až čtvrt roku po stanovení diagnózy. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1. Pokud vyšetření nebylo provedeno, zůstává prázdné.	0–457
Provedení endoskopického ORL vyšetření při primární diagnostice	int	pd_orl	Příznak, zda bylo provedeno sledované endoskopické ORL vyšetření v období půl roku před stanovením až čtvrt roku po stanovení diagnózy. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od „index date“ do provedení endoskopického ORL vyšetření při primární diagnostice	int	pd_orl_dny_od_index_date	Počet dnů od „index date“, za které bylo provedeno sledované endoskopické ORL vyšetření v období půl roku před stanovením až čtvrt roku po stanovení diagnózy. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1. Pokud vyšetření nebylo provedeno, zůstává prázd	0–457

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Provedení jiného vyšetření při primární diagnostice	int	pd_jine	Příznak, zda bylo provedeno jiné sledované zobrazovací nebo endoskopické vyšetření v období půl roku před stanovením až čtvrt roku po stanovení diagnózy. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od „index date“ do provedení jiného vyšetření při primární diagnostice	int	pd_jine_dny_od_index_date	Počet dnů od „index date“, za které bylo provedeno jiné sledované diagnostické vyšetření v období půl roku před stanovením až čtvrt roku po stanovení diagnózy. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1. Pokud vyšetření nebylo provedeno, zůstává práz	0–457
Provedení konzilia multidisciplinárního týmu před/při primární léčbě novotvaru	int	je_mdt	Příznak, zda bylo provedeno konzilium multidisciplinárního týmu v období čtvrt roku před stanovením až rok po stanovení diagnózy.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od „index data“ do provedení prvního konzilia multidisciplinárního týmu před/při primární léčbě novotvaru	int	time_indexdate_to_mdt	Počet dnů, které uplynulo od „index data“ do dne provedení prvního konzilia multidisciplinárního týmu, pokud bylo provedeno v období čtvrt roku před stanovením až rok po stanovení diagnózy. „Index datum“ je počítáno od prvního sledovaného zobrazovacího ne	-62–548
Počet provedení konzilia multidisciplinárního týmu před/při primární léčbě novotvaru	int	pocet_mdt	Počet provedení výkonu konzilia multidisciplinárního týmu, pokud bylo provedeno v období čtvrt roku před stanovením až rok po stanovení diagnózy. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1.	0–N
Provedení primární protinádorové léčby novotvaru	int	je_pl	Příznak, zda byl zhoubný novotvar léčen primární protinádorovou terapií. Primární léčba je definována terapeutickými postupy, jejichž výčet je uveden v Příloze 2. Způsob agregace dat NRHZS do primární léčby a limity použití jsou popsány v úvodních kapitol	0 – ne, 1 – ano
Provedení primární protinádorové léčby novotvaru v Komplexním onkologickém centru	int	je_pl_koc	Příznak, zda byl zhoubný novotvar léčen primární protinádorovou terapií u poskytovatele, který má statut Komplexního onkologického centra. Pokud byla primární léčba prováděna na více pracovištích, je tento příznak roven 1, pokud alespoň jedno splňuje podm	0 – ne, 1 – ano

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Provedení primární protinádorové léčby novotvaru v Regionálním onkologickém centru	int	je_pl_roc	Příznak, zda byl zhoubný novotvar léčen primární protinádorovou terapií u poskytovatele, který má statut Regionálního onkologického centra. Pokud byla primární léčba prováděna na více pracovištích, je tento příznak roven 1, pokud alespoň jedno splňuje pod	0 – ne, 1 – ano
Provedení primární protinádorové léčby novotvaru u jiného poskytovatele	int	je_pl_jinde	Příznak, zda byl zhoubný novotvar léčen primární protinádorovou terapií u poskytovatele, který nemá statut Komplexního ani Regionálního onkologického centra. Pokud byla primární léčba prováděna na více pracovištích, je tento příznak roven 1, pokud alespoň	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení primární léčby novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne zahájení primární protinádorové léčby, pokud byla provedena. Primární léčba může začít nejdříve 1 rok před stanovení diagnózy a začít nejpozději 1 rok po něm, za podmínek popsaných výše. Pokud pr	-365–365
Délka primární léčby novotvaru	int	pl_delka	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení do dne ukončení primární protinádorové léčby, pokud byla provedena. Konec primární protinádorové léčby je stanoven jako den posledního terapeutického zákroku nebo podání léčiva v rámci souvislého bloku (např. che	0–N
Provedení operačního zákroku při primární léčbě novotvaru	int	je_pl_oper	Příznak, zda byl zhoubný novotvar léčen vybraným operačním výkonem při primární protinádorové terapii. Seznam vybraných operačních výkonů je v Příloze 2.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od data diagnózy do data první operace při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_oper	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne první operace při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud operace při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka provádění operací při primární léčbě novotvaru	int	pl_oper_delka	Počet dnů, které uplynulo od data první do dne poslední operace provedené při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud operace při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Provedení radioterapeutického výkonu při primární léčbě novotvaru	int	je_pl_radio	Příznak, zda byl zhoubný novotvar léčen vybraným radioterapeutickým výkonem při primární protinádorové terapii. Seznam vybraných radioterapeutických výkonů je v Příloze 2.	0 – ne, 1 – ano

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Počet dnů od data diagnózy do data první radioterapie při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_radio	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního výkonu radioterapie při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud radioterapie při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka radioterapie při primární léčbě novotvaru	int	pl_radio_delka	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního radioterapeutického výkonu provedeného při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud radioterapie při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Použití centrové protinádorové léčby při primární léčbě novotvaru	int	je_pl_target	Příznak, zda byl zhoubný novotvar protinádorově léčen při primární léčbě vybraným léčivem, které spadá do kategorie „centrových“ léků (s příznakem „S“). Seznam vybraných léčivých látek je v Příloze 2.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od data diagnózy do data první centrové léčby při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_target	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního podání centrové léčby při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud centrová léčba při primární protinádorová léčbě nebyla podána, zůstává prázdné.	-365–365
Délka centrové léčby při primární léčbě novotvaru	int	pl_target_delka	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního podání centrové léčby při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud centrová léčba při primární protinádorová léčbě nebyla podána, zůstává pole prázdné.	0–N
Použití chemoterapie při primární léčbě novotvaru	int	je_pl_chemo	Příznak, zda byl zhoubný novotvar léčen při primární léčbě vybraným chemoterapeutickým léčivem (mimo „centrovou“ léčbu). Seznam vybraných léčivých látek je v Příloze 2.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od data diagnózy do data první chemoterapie při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_chemo	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne první chemoterapie při primární protinádorové léčbě, pokud byla podána. Pokud chemoterapie při primární protinádorová léčbě nebyla podána, zůstává prázdné.	-365–365
Délka chemoterapie při primární léčbě novotvaru	int	pl_chemo_delka	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního podání chemoterapie prodané při primární protinádorové léčbě, pokud byla podána. Pokud chemoterapie při primární protinádorová léčbě nebyla podána, zůstává pole prázdné.	0–N

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Počet provedených léčebných modalit při primární léčbě novotvaru	int	pl_pocet_leceb	Počet léčebných modalit (konkrétních sledovaných výkonů nebo léčivých látek), které byly provedeny/aplikovány při primární terapii. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek je v Příloze 2.	0–N
Typ první léčebné modality při primární léčbě novotvaru	text	pl_typ_lecby_1	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako první při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud první léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód první léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_kod_lecby_1	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako první při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud první léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení 1. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_lecba_1	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního zahájení 1. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 1. léčebná modalita při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 1. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_delka_lecby_1	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 1. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 1. léčebná modalita při primární protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ druhé léčebné modality při primární léčbě novotvaru	text	pl_typ_lecby_2	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako druhá při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud druhá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód druhé léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_kod_lecby_2	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako druhá při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud druhá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení 2. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_lecba_2	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního zahájení 2. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 2. léčebná modalita při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 2. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_delka_lecby_2	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 2. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 2. léčebná modalita při primární protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ třetí léčebné modality při primární léčbě novotvaru	text	pl_typ_lecby_3	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako třetí při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud třetí léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód třetí léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_kod_lecby_3	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako třetí při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud třetí léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení 3. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_lecba_3	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního zahájení 3. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 3. léčebná modalita při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 3. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_delka_lecby_3	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 3. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 3. léčebná modalita při primární protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ čtvrté léčebné modality při primární léčbě novotvaru	text	pl_typ_lecby_4	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako čtvrtá při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud čtvrtá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Kód čtvrté léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_kod_lecby_4	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako čtvrtá při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud čtvrtá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení 4. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_lecba_4	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního zahájení 4. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 4. léčebná modalita při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 4. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_delka_lecby_4	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 4. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 4. léčebná modalita při primární protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ páté léčebné modality při primární léčbě novotvaru	text	pl_typ_lecby_5	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako pátá při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud pátá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód páté léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_kod_lecby_5	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako pátá při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud pátá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení 5. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_lecba_5	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního zahájení 5. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 5. léčebná modalita při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 5. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_delka_lecby_5	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 5. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 5. léčebná modalita při primární protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Typ šesté léčebné modality při primární léčbě novotvaru	text	pl_typ_lecby_6	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako šestá při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud šestá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód šesté léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_kod_lecby_6	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako šestá při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud šestá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení 6. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_lecba_6	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního zahájení 6. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 6. léčebná modalita při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 6. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_delka_lecby_6	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 6. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 6. léčebná modalita při primární protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ sedmé léčebné modality při primární léčbě novotvaru	text	pl_typ_lecby_7	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako sedmá při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud sedmá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód sedmé léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_kod_lecby_7	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako sedmá při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud sedmá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení 7. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_lecba_7	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního zahájení 7. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 7. léčebná modalita při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Délka 7. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_delka_lecby_7	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 8. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 8. léčebná modalita při primární protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ osmé léčebné modality při primární léčbě novotvaru	text	pl_typ_lecby_8	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako osmá při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud osmá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie H - hormonoterapie I – imunoterapie P – transplantace kostní dřeně
Kód osmé léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_kod_lecby_8	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako osmá při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud osmá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení 8. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_lecba_8	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního zahájení 8. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 8. léčebná modalita při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 8. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_delka_lecby_8	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 8. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 8. léčebná modalita při primární protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ deváté léčebné modality při primární léčbě novotvaru	text	pl_typ_lecby_9	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako devátá při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud devátá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód deváté léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_kod_lecby_9	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako devátá při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud devátá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení 9. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_lecba_9	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního zahájení 9. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 9. léčebná modalita při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 9. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_delka_lecby_9	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 9. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 9. léčebná modalita při primární protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ desáté léčebné modality při primární léčbě novotvaru	text	pl_typ_lecby_10	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako desátá při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud desátá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód desáté léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_kod_lecby_10	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako desátá při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud desátá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení 10. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_lecba_10	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního zahájení 10. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 10. léčebná modalita při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 10. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_delka_lecby_10	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 10. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 10. léčebná modalita při primární protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ 11. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	text	pl_typ_lecby_11	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako 11. při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 11. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Kód 11. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_kod_lecby_11	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako 11. při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 11. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení 11. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_lecba_11	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního zahájení 11. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 11. léčebná modalita při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 11. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_delka_lecby_11	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 11. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 11. léčebná modalita při primární protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ 12. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	text	pl_typ_lecby_12	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako 12. při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 12. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód 12. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_kod_lecby_12	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako 12. při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 12. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení 12. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_lecba_12	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního zahájení 12. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 12. léčebná modalita při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 12. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_delka_lecby_12	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 12. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 12. léčebná modalita při primární protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Typ 13. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	text	pl_typ_lecby_13	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako 13. při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 13. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód 13. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_kod_lecby_13	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako 13. při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 13. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení 13. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_lecba_13	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního zahájení 13. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 13. léčebná modalita při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 13. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_delka_lecby_13	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 13. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 13. léčebná modalita při primární protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ 14. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	text	pl_typ_lecby_14	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako 14. při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 14. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód 14. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_kod_lecby_14	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako 14. při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 14. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení 14. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_lecba_14	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního zahájení 14. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 14. léčebná modalita při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Délka 14. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_delka_lecby_14	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 14. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 14. léčebná modalita při primární protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ 15. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	text	pl_typ_lecby_15	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako 15. při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 15. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód 15. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_kod_lecby_15	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako 15. při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 15. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení 15. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_lecba_15	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního zahájení 15. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 15. léčebná modalita při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 15. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_delka_lecby_15	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 15. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 15. léčebná modalita při primární protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ 16. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	text	pl_typ_lecby_16	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako 16. při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 16. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód 16. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_kod_lecby_16	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako 16. při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 16. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení 16. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_lecba_16	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního zahájení 16. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 16. léčebná modalita při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 16. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_delka_lecby_16	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 16. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 16. léčebná modalita při primární protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ 17. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	text	pl_typ_lecby_17	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako 17. při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 17. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód 17. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_kod_lecby_17	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako 17. při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 17. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení 17. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_lecba_17	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního zahájení 17. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 17. léčebná modalita při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 17. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_delka_lecby_17	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 17. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 17. léčebná modalita při primární protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ 18. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	text	pl_typ_lecby_18	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako 18. při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 18. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Kód 18. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_kod_lecby_18	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako 18. při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 18. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení 18. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_lecba_18	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního zahájení 18. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 18. léčebná modalita při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 18. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_delka_lecby_18	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 18. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 18. léčebná modalita při primární protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ 19. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	text	pl_typ_lecby_19	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako 19. při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 19. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód 19. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_kod_lecby_19	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako 19. při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 19. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení 19. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_lecba_19	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního zahájení 19. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 19. léčebná modalita při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 19. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_delka_lecby_19	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 19. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 19. léčebná modalita při primární protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Typ 20. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	text	pl_typ_lecby_20	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako 20. při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 20. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód 20. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_kod_lecby_20	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako 20. při primární léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 20. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení 20. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_pl_lecba_20	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne prvního zahájení 20. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 20. léčebná modalita při primární protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 20. léčebné modality při primární léčbě novotvaru	int	pl_delka_lecby_20	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 20. léčebné modality při primární protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 20. léčebná modalita při primární protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Počet hospitalizačních případů při primární léčbě novotvaru	int	pl_pocet_hp	Počet hospitalizačních případů akutní lůžkové péče, které proběhly při primární terapii pacienta.	0–N
Délka hospitalizačních případů při primární léčbě novotvaru	int	pl_hp_los	Celková délka hospitalizačních případů akutní lůžkové péče ve dnech, které proběhly při primární terapii pacienta.	0–N
Počet ošetřovacích dnů, strávených na standardním lůžku u hospitalizačních případů při primární léčbě novotvaru	int	pl_hp_od_stan	Počet výkonů standardního ošetřovacího dne, vykázaných u hospitalizačních případů akutní lůžkové péče, které proběhly při primární terapii pacienta.	0–N
Počet ošetřovacích dnů, strávených na intenzivním lůžku u hospitalizačních případů při primární léčbě novotvaru	int	pl_hp_od_int	Počet výkonů intenzivního a resuscitačního ošetřovacího dne, vykázaných u hospitalizačních případů akutní lůžkové péče, které proběhly při primární terapii pacienta.	0–N

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
CZ-DRG skupina prvního hospitalizačního případu při primární léčbě novotvaru	text	pl_hp_drg_prvni	CZ-DRG skupina prvního hospitalizačního případu akutní lůžkové péče, který proběhl při primární terapii pacienta. Hospitalizační případy jsou zaklasifikovány pomocí CZ-DRG verze platné v daném kalendářním roce podle data ukončení případu, u případů před r	Viz https://drg-app.uzis.cz/
CZ-DRG skupina posledního hospitalizačního případu při primární léčbě novotvaru	text	pl_hp_drg_posledni	CZ-DRG skupina posledního hospitalizačního případu akutní lůžkové péče, který proběhl při primární terapii pacienta. Hospitalizační případy jsou zaklasifikovány pomocí CZ-DRG verze platné v daném kalendářním roce podle data ukončení případu, u případů pře	Viz https://drg-app.uzis.cz/
Provedení CT vyšetření při/po konci primární léčby	int	pl_ct	Příznak, zda bylo provedeno sledované CT vyšetření v období jednoho měsíce před zahájením poslední léčebné modality až čtvrt roku po ukončení celé primární léčby. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od data ukončení primární léčby do provedení CT vyšetření při/po jejím ukončení	int	pl_ct_dny_od_ukonceni_pl	Počet dnů od data ukončení primární léčby, za které bylo provedeno sledované CT vyšetření v období 30 dnů před koncem až čtvrt roku po konci primární léčby. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1. Pokud vyšetření nebylo provedeno, zůstává prázdné	-30–92
Provedení PET/CT vyšetření při/po konci primární léčby	int	pl_petct	Příznak, zda bylo provedeno sledované PET/CT vyšetření v období jednoho měsíce před zahájením poslední léčebné modality až čtvrt roku po ukončení celé primární léčby. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od data ukončení primární léčby do provedení PET/CT vyšetření při/po jejím ukončení	int	pl_petct_dny_od_ukonceni_pl	Počet dnů od data ukončení primární léčby, za které bylo provedeno sledované PET/CT vyšetření v období 30 dnů před koncem až čtvrt roku po konci primární léčby. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1. Pokud vyšetření nebylo provedeno, zůstává prá	-30–92
Provedení MR vyšetření při/po konci primární léčby	int	pl_mr	Příznak, zda bylo provedeno sledované MR vyšetření v období jednoho měsíce před zahájením poslední léčebné modality až čtvrt roku po ukončení celé primární léčby. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1.	0 – ne, 1 – ano

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Počet dnů od data ukončení primární léčby do provedení MR vyšetření při/po jejím ukončení	int	pl_mr_dny_od_ukonceni_pl	Počet dnů od data ukončení primární léčby, za které bylo provedeno sledované MR vyšetření v období 30 dnů před koncem až čtvrt roku po konci primární léčby. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1. Pokud vyšetření nebylo provedeno, zůstává prázdné	-30–92
Provedení PET/MR vyšetření při/po konci primární léčby	int	pl_petmr	Příznak, zda bylo provedeno sledované PET/MR vyšetření v období jednoho měsíce před zahájením poslední léčebné modality až čtvrt roku po ukončení celé primární léčby. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od data ukončení primární léčby do provedení PET/MR vyšetření při/po jejím ukončení	int	pl_petmr_dny_od_ukonceni_pl	Počet dnů od data ukončení primární léčby, za které bylo provedeno sledované PET/MR vyšetření v období 30 dnů před koncem až čtvrt roku po konci primární léčby. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1. Pokud vyšetření nebylo provedeno, zůstává prá	-30–92
Provedení scintigrafického vyšetření při/po konci primární léčby	int	pl_scint	Příznak, zda bylo provedeno sledované scintigrafické vyšetření v období jednoho měsíce před zahájením poslední léčebné modality až čtvrt roku po ukončení celé primární léčby. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od data ukončení primární léčby do provedení scintigrafického vyšetření při/po jejím ukončení	int	pl_scint_dny_od_ukonceni_pl	Počet dnů od data ukončení primární léčby, za které bylo provedeno sledované scintigrafického vyšetření v období 30 dnů před koncem až čtvrt roku po konci primární léčby. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1. Pokud vyšetření nebylo provedeno, z	-30–92
Provedení SPECT vyšetření při/po konci primární léčby	int	pl_spect	Příznak, zda bylo provedeno SPECT vyšetření v období jednoho měsíce před zahájením poslední léčebné modality až čtvrt roku po ukončení celé primární léčby. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od data ukončení primární léčby do provedení SPECT vyšetření při/po jejím ukončení	int	pl_spect_dny_od_ukonceni_pl	Počet dnů od data ukončení primární léčby, za které bylo provedeno sledované SPECT vyšetření v období 30 dnů před koncem až čtvrt roku po konci primární léčby. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1. Pokud vyšetření nebylo provedeno, zůstává práz	-30–92

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Provedení rentgenového vyšetření při/po konci primární léčby	int	pl_rtg	Příznak, zda bylo provedeno sledované rentgenové vyšetření v období jednoho měsíce před zahájením poslední léčebné modality až čtvrt roku po ukončení celé primární léčby. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od data ukončení primární léčby do provedení RTG vyšetření při/po jejím ukončení	int	pl_rtg_dny_od_ukonceni_pl	Počet dnů od data ukončení primární léčby, za které bylo provedeno sledované RTG vyšetření v období 30 dnů před koncem až čtvrt roku po konci primární léčby. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1. Pokud vyšetření nebylo provedeno, zůstává prázdn	-30–92
Provedení sonografického vyšetření při/po konci primární léčby	int	pl_sono	Příznak, zda bylo provedeno sledované sonografické vyšetření v období jednoho měsíce před zahájením poslední léčebné modality až čtvrt roku po ukončení celé primární léčby. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od data ukončení primární léčby do provedení SONO vyšetření při/po jejím ukončení	int	pl_sono_dny_od_ukoncen i_pl	Počet dnů od data ukončení primární léčby, za které bylo provedeno sledované SONO vyšetření v období 30 dnů před koncem až čtvrt roku po konci primární léčby. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1. Pokud vyšetření nebylo provedeno, zůstává prázd	-30–92
Provedení endoskopického ORL vyšetření při/po konci primární léčby	int	pl_orl	Příznak, zda bylo provedeno sledované endoskopické ORL vyšetření v období jednoho měsíce před zahájením poslední léčebné modality až čtvrt roku po ukončení celé primární léčby. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od data ukončení primární léčby do provedení endoskopického ORL vyšetření při/po jejím ukončení	int	pl_orl_dny_od_ukonceni_pl	Počet dnů od data ukončení primární léčby, za které bylo provedeno sledované endoskopické ORL vyšetření v období 30 dnů před koncem až čtvrt roku po konci primární léčby. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1. Pokud vyšetření nebylo provedeno, z	-30–92
Provedení jiného vyšetření při/po konci primární léčby	int	pl_jine	Příznak, zda bylo provedeno jiné sledované zobrazovací nebo endoskopické vyšetření v období jednoho měsíce před zahájením poslední léčebné modality až čtvrt roku po ukončení celé primární léčby. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1.	0 – ne, 1 – ano

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Počet dnů od data ukončení primární léčby do provedení jiného vyšetření při/po jejím ukončení	int	pl_jine_dny_od_ukonceni_pl	Počet dnů od data ukončení primární léčby, za které bylo provedeno jiné sledované diagnostické vyšetření v období 30 dnů před koncem až čtvrt roku po konci primární léčby. Seznam sledovaných výkonů je uveden v Příloze 1. Pokud vyšetření nebylo provedeno,	-30–92
Provedeno dispenzární vyšetření pacienta	int	je_disp	Příznak, zda bylo provedeno vyšetření dispenzarizovaného pacienta (výkon 09532) v období více než 6 měsíců po primární diagnóze a před případnou léčbou relapsu/progrese. Berou se pouze výkony u odborností 001, 101, 402, 403, 501, 605, 701, 702.	0 – ne, 1 – ano
Provedeno dispenzární vyšetření pacienta u praktického lékaře	int	je_disp_prakt	Příznak, zda bylo provedeno vyšetření dispenzarizovaného pacienta (výkon 09532) v období více než 6 měsíců po primární diagnóze a před případnou léčbou relapsu/progrese u odbornosti 001.	0 – ne, 1 – ano
Provedeno dispenzární vyšetření pacienta na onkologii	int	je_disp_onk	Příznak, zda bylo provedeno vyšetření dispenzarizovaného pacienta (výkon 09532) v období více než 6 měsíců po primární diagnóze a před případnou léčbou relapsu/progrese u odbornosti 402 nebo 403.	0 – ne, 1 – ano
Provedeno dispenzární vyšetření pacienta v interní ambulanci	int	je_disp_int	Příznak, zda bylo provedeno vyšetření dispenzarizovaného pacienta (výkon 09532) v období více než 6 měsíců po primární diagnóze a před případnou léčbou relapsu/progrese u odbornosti 101.	0 – ne, 1 – ano
Provedeno dispenzární vyšetření pacienta na chirurgii	int	je_disp_chir	Příznak, zda bylo provedeno vyšetření dispenzarizovaného pacienta (výkon 09532) v období více než 6 měsíců po primární diagnóze a před případnou léčbou relapsu/progrese u odbornosti 501.	0 – ne, 1 – ano
Provedeno dispenzární vyšetření pacienta na ambulanci ORL	int	je_disp_orl	Příznak, zda bylo provedeno vyšetření dispenzarizovaného pacienta (výkon 09532) v období více než 6 měsíců po primární diagnóze a před případnou léčbou relapsu/progrese u odbornosti 605, 701, 702.	0 – ne, 1 – ano
Počet návštěv ambulance onkologie při/po skončení primární léčby	int	amb_onk_navstevy	Počet dnů, ve kterých byl pacient u poskytovatele s odborností 402 nebo 403 od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Počet bodů za výkony v ambulanci onkologie v 1. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_onk_body_rok1	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s odborností 402 nebo 403 v prvním roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet bodů za výkony v ambulanci onkologie v 2. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_onk_body_rok2	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s odborností 402 nebo 403 v druhém roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet bodů za výkony v ambulanci onkologie v 3. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_onk_body_rok3	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s odborností 402 nebo 403 v třetím roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet bodů za výkony v ambulanci onkologie v 4. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_onk_body_rok4	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s odborností 402 nebo 403 v čtvrtém roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet bodů za výkony v ambulanci onkologie v 5. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_onk_body_rok5	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s odborností 402 nebo 403 v pátém roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet návštěv interní ambulance při/po skončení primární léčby	int	amb_int_navstevy	Počet dnů, ve kterých byl pacient u poskytovatele s odborností 101 od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet bodů za výkony v interní ambulanci v 1. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_int_body_rok1	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s odborností 101 v prvním roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Počet bodů za výkony v interní ambulanci v 2. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_int_body_rok2	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s odborností 101 v druhém roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet bodů za výkony v interní ambulanci v 3. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_int_body_rok3	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s odborností 101 v třetím roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet bodů za výkony v interní ambulanci v 4. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_int_body_rok4	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s odborností 101 v čtvrtém roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet bodů za výkony v interní ambulanci v 5. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_int_body_rok5	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s odborností 101 v pátém roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet návštěv ambulance chirurgie při/po skončení primární léčby	int	amb_chir_navstevy	Počet dnů, ve kterých byl pacient u poskytovatele s odborností 501 od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet bodů za výkony v ambulanci chirurgie v 1. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_chir_body_rok1	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s odborností 501 v prvním roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet bodů za výkony v ambulanci chirurgie v 2. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_chir_body_rok2	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s odborností 501 v druhém roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Počet bodů za výkony v ambulanci chirurgie v 3. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_chir_body_rok3	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s odborností 501 v třetím roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet bodů za výkony v ambulanci chirurgie v 4. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_chir_body_rok4	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s odborností 501 v čtvrtém roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet bodů za výkony v ambulanci chirurgie v 5. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_chir_body_rok5	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s odborností 501 v pátém roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet návštěv ambulance ORL při/po skončení primární léčby	int	amb_orl_navstevy	Počet dnů, ve kterých byl pacient u poskytovatele s odborností 605, 701 nebo 702 od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet bodů za výkony v ambulanci ORL v 1. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_orl_body_rok1	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s odborností 605, 701 nebo 702 v prvním roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet bodů za výkony v ambulanci ORL v 2. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_orl_body_rok2	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s odborností 605, 701 nebo 702 v druhém roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet bodů za výkony v ambulanci ORL v 3. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_orl_body_rok3	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s odborností 605, 701 nebo 702 v třetím roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Počet bodů za výkony v ambulanci ORL v 4. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_orl_body_rok4	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s odborností 605, 701 nebo 702 v čtvrtém roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet bodů za výkony v ambulanci ORL v 5. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_orl_body_rok5	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s odborností 605, 701 nebo 702 v pátém roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet návštěv všech odborných ambulancí při/po skončení primární léčby	int	amb_celkem_navstevy	Počet dnů, ve kterých byl pacient u poskytovatele s ambulantní odborností 1xx – 7xx od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet bodů za výkony ve všech odborných ambulancích v 1. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_celkem_body_rok1	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s ambulantní odborností 1xx – 7xx v prvním roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet bodů za výkony ve všech odborných ambulancích v 2. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_celkem_body_rok2	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s ambulantní odborností 1xx – 7xx v druhém roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet bodů za výkony ve všech odborných ambulancích v 3. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_celkem_body_rok3	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s ambulantní odborností 1xx – 7xx v třetím roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Počet bodů za výkony ve všech odborných ambulancích v 4. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_celkem_body_rok4	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s ambulantní odborností 1xx – 7xx v čtvrtém roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Počet bodů za výkony ve všech odborných ambulancích v 5. roce při/po skončení primární léčby	int	amb_celkem_body_rok5	Počet bodů za výkony provedené u poskytovatele s ambulantní odborností 1xx – 7xx v pátém roce od data začátku poslední modality primární léčby (případně půl roku po datu diagnózy, pokud primární léčbu nepodstoupil) do případného začátku následné léčby.	0–N
Provedení následné protinádorové léčby novotvaru	int	je_nl	Příznak, zda byl zhoubný novotvar léčen následnou protinádorovou terapií. Následná léčba je definována terapeutickými postupy, jejichž výčet je uveden v Příloze 2 a současně nesplňuje časové omezení pro primární léčbu novotvaru. Způsob agregace dat NRHZS	0 – ne, 1 – ano
Provedení následné protinádorové léčby novotvaru v Komplexním onkologickém centru	int	je_nl_koc	Příznak, zda byl zhoubný novotvar léčen následnou protinádorovou terapií u poskytovatele, který má statut Komplexního onkologického centra. Pokud byla následná léčba prováděna na více pracovištích, je tento příznak roven 1, pokud alespoň jedno splňuje pod	0 – ne, 1 – ano
Provedení následné protinádorové léčby novotvaru v Regionálním onkologickém centru	int	je_nl_roc	Příznak, zda byl zhoubný novotvar léčen následnou protinádorovou terapií u poskytovatele, který má statut Regionálního onkologického centra. Pokud byla následná léčba prováděna na více pracovištích, je tento příznak roven 1, pokud alespoň jedno splňuje po	0 – ne, 1 – ano
Provedení následné protinádorové léčby novotvaru u jiného poskytovatele	int	je_nl_jinde	Příznak, zda byl zhoubný novotvar léčen následnou protinádorovou terapií u poskytovatele, který nemá statut Komplexního ani Regionálního onkologického centra. Pokud byla následná léčba prováděna na více pracovištích, je tento příznak roven 1, pokud alespo	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od data diagnózy do data zahájení následné léčby novotvaru	int	time_datum_dg_to_zahajeni_nl	Počet dnů, které uplynulo od data stanovení diagnózy do dne zahájení následné protinádorové léčby, pokud byla provedena. Následná léčba může začít nejdříve půl roku po datu stanovení diagnózy. Pokud následná protinádorová léčba nebyla zahájena, zůstává pr	183–N
Délka následné léčby novotvaru	int	nl_delka	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení první následné léčbu do dne ukončení poslední následné protinádorové léčby, pokud byla alespoň jedna provedena. Konec následné protinádorové léčby je stanoven jako den posledního terapeutického zákroku nebo podán	0–N

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Provedení operačního zákroku při následné léčbě novotvaru	int	je_nl_oper	Příznak, zda byl zhoubný novotvar léčen vybraným operačním výkonem při následné protinádorové terapii. Seznam vybraných operačních výkonů je v Příloze 2.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od data zahájení následné léčby do data první operace při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_oper	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne první operace při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud operace při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	0–N
Délka provádění operací při následné léčbě novotvaru	int	nl_oper_delka	Počet dnů, které uplynulo od data první do dne poslední operace provedené při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud operace při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Provedení radioterapeutického výkonu při následné léčbě novotvaru	int	je_nl_radio	Příznak, zda byl zhoubný novotvar léčen vybraným radioterapeutickým výkonem při následné protinádorové terapii. Seznam vybraných radioterapeutických výkonů je v Příloze 2.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od data zahájení následné léčby do data první radioterapie při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_radio	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního výkonu radioterapie při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud radioterapie při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	0–N
Délka radioterapie při následné léčbě novotvaru	int	nl_radio_delka	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního výkonu radioterapie provedené při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud radioterapie při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Použití centrové protinádorové léčby při následné léčbě novotvaru	int	je_nl_target	Příznak, zda byl zhoubný novotvar protinádorově léčen při následné léčbě vybraným léčivem, které spadá do kategorie „centrových“ léků (s příznakem „S“). Seznam vybraných léčivých látek je v Příloze 2.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od data zahájení následné léčby do data podaní první centrové léčby při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_target	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního podání centrové protinádorové léčby při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud centrová léčba při následné protinádorová léčbě nebyla podána, zůstává prázdné.	0–N

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Délka centrové léčby při následné léčbě novotvaru	int	nl_target_delka	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního podání centrové protinádorové léčby podané při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud centrová léčba při následné protinádorová léčbě nebyla podána, zůstává pole prázdné.	0–N
Použití chemoterapie při následné léčbě novotvaru	int	je_nl_chemo	Příznak, zda byl zhoubný novotvar léčen při následné léčbě vybraným chemoterapeutickým léčivem (mimo „centrovou“ léčbu). Seznam vybraných léčivých látek je v Příloze 2.	0 – ne, 1 – ano
Počet dnů od data zahájení následné léčby do data podaní první chemoterapie při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_chemo	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního podání chemoterapie při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud chemoterapie při následné protinádorová léčbě nebyla podána, zůstává prázdné.	0–N
Délka chemoterapie při následné léčbě novotvaru	int	nl_chemo_delka	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního podání centrové protinádorové léčby podané při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud centrová léčba při následné protinádorová léčbě nebyla podána, zůstává pole prázdné.	0–N
Počet provedených léčebných modalit při následné léčbě novotvaru	int	nl_pocet_leceb	Počet léčebných modalit (konkrétních sledovaných výkonů nebo léčivých látek), které byly provedeny/aplikovány při následné terapii. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek je v Příloze 2.	0–N
Typ první léčebné modality při následné léčbě novotvaru	text	nl_typ_lecby_1	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako první při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud první léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód první léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_kod_lecby_1	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako první při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud první léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Počet dnů od data zahájení následné léčby do data zahájení 1. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_lecba_1	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního zahájení 1. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 1. léčebná modalita při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 1. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_delka_lecby_1	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 1. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 1. léčebná modalita při následné protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ druhé léčebné modality při následné léčbě novotvaru	text	nl_typ_lecby_2	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako druhá při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud druhá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód druhé léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_kod_lecby_2	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako druhá při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud druhá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data následné léčby do data zahájení 2. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_lecba_2	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního zahájení 2. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 2. léčebná modalita při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 2. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_delka_lecby_2	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 2. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 2. léčebná modalita při následné protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ třetí léčebné modality při následné léčbě novotvaru	text	nl_typ_lecby_3	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako třetí při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud třetí léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Kód třetí léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_kod_lecby_3	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako třetí při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud třetí léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data následné léčby do data zahájení 3. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_lecba_3	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního zahájení 3. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 3. léčebná modalita při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 3. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_delka_lecby_3	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 3. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 3. léčebná modalita při následné protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ čtvrté léčebné modality při následné léčbě novotvaru	text	nl_typ_lecby_4	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako čtvrtá při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud čtvrtá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód čtvrté léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_kod_lecby_4	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako čtvrtá při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud čtvrtá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data následné léčby do data zahájení 4. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_lecba_4	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního zahájení 4. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 4. léčebná modalita při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 4. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_delka_lecby_4	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 4. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 4. léčebná modalita při následné protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Typ páté léčebné modality při následné léčbě novotvaru	text	nl_typ_lecby_5	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako pátá při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud pátá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód páté léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_kod_lecby_5	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako pátá při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud pátá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data následné léčby do data zahájení 5. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_lecba_5	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního zahájení 5. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 5. léčebná modalita při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 5. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_delka_lecby_5	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 5. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 5. léčebná modalita při následné protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ šesté léčebné modality při následné léčbě novotvaru	text	nl_typ_lecby_6	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako šestá při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud šestá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód šesté léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_kod_lecby_6	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako šestá při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud šestá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data následné léčby do data zahájení 6. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_lecba_6	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního zahájení 6. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 6. léčebná modalita při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Délka 6. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_delka_lecby_6	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 6. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 6. léčebná modalita při následné protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ sedmé léčebné modality při následné léčbě novotvaru	text	nl_typ_lecby_7	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako sedmá při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud sedmá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód sedmé léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_kod_lecby_7	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako sedmá při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud sedmá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data následné léčby do data zahájení 7. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_lecba_7	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního zahájení 7. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 7. léčebná modalita při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 7. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_delka_lecby_7	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 8. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 8. léčebná modalita při následné protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ osmé léčebné modality při následné léčbě novotvaru	text	nl_typ_lecby_8	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako osmá při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud osmá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie H - hormonoterapie I – imunoterapie P – transplantace kostní dřeně
Kód osmé léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_kod_lecby_8	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako osmá při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud osmá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Počet dnů od data následné léčby do data zahájení 8. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_lecba_8	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního zahájení 8. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 8. léčebná modalita při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 8. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_delka_lecby_8	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 8. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 8. léčebná modalita při následné protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ deváté léčebné modality při následné léčbě novotvaru	text	nl_typ_lecby_9	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako devátá při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud devátá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód deváté léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_kod_lecby_9	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako devátá při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud devátá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data následné léčby do data zahájení 9. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_lecba_9	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního zahájení 9. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 9. léčebná modalita při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 9. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_delka_lecby_9	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 9. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 9. léčebná modalita při následné protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ desáté léčebné modality při následné léčbě novotvaru	text	nl_typ_lecby_10	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako desátá při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud desátá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Kód desáté léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_kod_lecby_10	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako desátá při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud desátá léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data následné léčby do data zahájení 10. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_lecba_10	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního zahájení 10. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 10. léčebná modalita při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 10. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_delka_lecby_10	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 10. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 10. léčebná modalita při následné protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ 11. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	text	nl_typ_lecby_11	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako 11. při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 11. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód 11. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_kod_lecby_11	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako 11. při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 11. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data následné léčby do data zahájení 11. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_lecba_11	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního zahájení 11. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 11. léčebná modalita při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 11. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_delka_lecby_11	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 11. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 11. léčebná modalita při následné protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Typ 12. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	text	nl_typ_lecby_12	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako 12. při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 12. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód 12. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_kod_lecby_12	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako 12. při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 12. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data následné léčby do data zahájení 12. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_lecba_12	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního zahájení 12. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 12. léčebná modalita při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 12. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_delka_lecby_12	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 12. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 12. léčebná modalita při následné protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ 13. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	text	nl_typ_lecby_13	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako 13. při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 13. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód 13. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_kod_lecby_13	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako 13. při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 13. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data následné léčby do data zahájení 13. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_lecba_13	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního zahájení 13. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 13. léčebná modalita při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Délka 13. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_delka_lecby_13	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 13. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 13. léčebná modalita při následné protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ 14. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	text	nl_typ_lecby_14	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako 14. při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 14. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód 14. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_kod_lecby_14	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako 14. při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 14. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data následné léčby do data zahájení 14. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_lecba_14	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního zahájení 14. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 14. léčebná modalita při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 14. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_delka_lecby_14	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 14. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 14. léčebná modalita při následné protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ 15. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	text	nl_typ_lecby_15	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako 15. při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 15. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód 15. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_kod_lecby_15	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako 15. při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 15. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Počet dnů od data následné léčby do data zahájení 15. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_lecba_15	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního zahájení 15. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 15. léčebná modalita při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 15. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_delka_lecby_15	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 15. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 15. léčebná modalita při následné protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ 16. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	text	nl_typ_lecby_16	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako 16. při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 16. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód 16. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_kod_lecby_16	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako 16. při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 16. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data následné léčby do data zahájení 16. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_lecba_16	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního zahájení 16. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 16. léčebná modalita při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 16. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_delka_lecby_16	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 16. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 16. léčebná modalita při následné protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ 17. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	text	nl_typ_lecby_17	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako 17. při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 17. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Kód 17. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_kod_lecby_17	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako 17. při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 17. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data následné léčby do data zahájení 17. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_lecba_17	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního zahájení 17. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 17. léčebná modalita při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 17. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_delka_lecby_17	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 17. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 17. léčebná modalita při následné protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ 18. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	text	nl_typ_lecby_18	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako 18. při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 18. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód 18. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_kod_lecby_18	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako 18. při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 18. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data následné léčby do data zahájení 18. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_lecba_18	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního zahájení 18. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 18. léčebná modalita při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 18. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_delka_lecby_18	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 18. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 18. léčebná modalita při následné protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Typ 19. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	text	nl_typ_lecby_19	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako 19. při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 19. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód 19. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_kod_lecby_19	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako 19. při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 19. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data následné léčby do data zahájení 19. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_lecba_19	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního zahájení 19. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 19. léčebná modalita při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365
Délka 19. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_delka_lecby_19	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 19. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 19. léčebná modalita při následné protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Typ 20. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	text	nl_typ_lecby_20	Typ léčebné modality, která byla zahájena jako 20. při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 20. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	O – operace R – radioterapie T – centrová protinádorová léčba C – chemoterapie
Kód 20. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_kod_lecby_20	Kód konkrétního výkonu nebo léčivé látky, která byla zahájena jako 20. při následné léčbě novotvaru. Seznam vybraných léčivých výkonů a látek včetně jejich typologie je v Příloze 2. Pokud 20. léčebná modalita nebyla provedena, zůstává prázdné.	Viz Příloha 2.
Počet dnů od data následné léčby do data zahájení 20. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	time_zahajeni_nl_to_zahajeni_nl_lecba_20	Počet dnů, které uplynulo od data zahájení následné léčby do dne prvního zahájení 20. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 20. léčebná modalita při následné protinádorová léčbě nebyla provedena, zůstává prázdné.	-365–365

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Délka 20. léčebné modality při následné léčbě novotvaru	int	nl_delka_lecby_20	Počet dnů, které uplynulo od data prvního do dne posledního provedení 20. léčebné modality při následné protinádorové léčbě, pokud byla provedena. Pokud 20. léčebná modalita při následné protinádorové léčbě nebyla provedena, zůstává pole prázdné.	0–N
Počet hospitalizačních případů při následné léčbě novotvaru	int	nl_pocet_hp	Počet hospitalizačních případů akutní lůžkové péče, které proběhly při následné terapii pacienta.	0–N
Délka hospitalizačních případů při následné léčbě novotvaru	int	nl_hp_los	Celková délka hospitalizačních případů akutní lůžkové péče ve dnech, které proběhly při následná terapii pacienta.	0–N
Počet ošetřovacích dnů, strávených na standardním lůžku u hospitalizačních případů při následné léčbě novotvaru	int	nl_hp_od_stan	Počet výkonů standardního ošetřovacího dne, vykázaných u hospitalizačních případů akutní lůžkové péče, které proběhly při následná terapii pacienta.	0–N
Počet ošetřovacích dnů, strávených na intenzivním lůžku u hospitalizačních případů při následné léčbě novotvaru	int	nl_hp_od_int	Počet výkonů intenzivního a resuscitačního ošetřovacího dne, vykázaných u hospitalizačních případů akutní lůžkové péče, které proběhly při následné terapii pacienta.	0–N
CZ-DRG skupina prvního hospitalizačního případu při následné léčbě novotvaru	text	nl_hp_drg_prvni	CZ-DRG skupina prvního hospitalizačního případu akutní lůžkové péče, který proběhl při následné terapii pacienta. Hospitalizační případy jsou zaklasifikovány pomocí CZ-DRG verze platné v daném kalendářním roce podle data ukončení případu, u případů před r	Viz https://drg-app.uzis.cz/
CZ-DRG skupina posledního hospitalizačního případu při následné léčbě novotvaru	text	nl_hp_drg_posledni	CZ-DRG skupina posledního hospitalizačního případu akutní lůžkové péče, který proběhl při následné terapii pacienta. Hospitalizační případy jsou zaklasifikovány pomocí CZ-DRG verze platné v daném kalendářním roce podle data ukončení případu, u případů pře	Viz https://drg-app.uzis.cz/
Úmrtí	int	umrti	úmrtí pacienta	0 – žije, 1 – zemřel
Dny od data diagnózy do úmrtí pacienta	int	time_datum_dg_to_umrti	Počet dnů od data stanovení diagnózy do data úmrtí. Datum úmrtí může předcházet datum diagnózy o několik málo dnů v případě novotvarů potvrzených na základě pitvy. Pokud pacient nezemřel, zůstává prázdné.	-10–N

Název	Datový typ	Název sloupce	Popis	Možné hodnoty
Hlavní příčina úmrtí pacienta	text	prvotni_pricina_umrti_kod	MKN10 kód diagnózy, která byla základní příčinou stavu, který vedl k úmrtí pacienta.	viz číselník diagnóz MKN10
Vnější příčina úmrtí pacienta	text	vnejsi_pricina_umrti_kod	MKN10 kód diagnózy, která byla vnější příčinou stavu, který vedl k úmrtí pacienta (úraz, nehoda, sebepoškození...).	viz číselník diagnóz MKN10 pro diagnózy začínající na V, W, X, Y
Souhrn úmrtních diagnóz pacienta	text	souhrn_diagnoz	Seznam MKN10 kódů diagnóz s označením jejich souslednosti, které se podílely na úmrtní příčině pacienta, nebo byly při úmrtí přítomny.	viz číselník diagnóz MKN10